

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
детский сад общеразвивающего  
вида № 2 «Дюймовочка»  
659100, Алтайский край, г. Заринск,  
ул. Metallургов, д.13/1  
эл/ почта [det.s\\_2@mail.ru](mailto:det.s_2@mail.ru)  
тел./факс 8(38595) -4-35-42  
24 октября 2022 исх. № 242

Старшему дознавателю ОД ТОНД и ПР № 7  
В.А.Шишкину

Информация  
о выполнении предписания № 47/1

В соответствии с предписанием в учреждении были проведены следующие мероприятия по выполнению данного предписания:

По 1 пункту:

- на объекте защиты двери эвакуационных выходов, ведущих на лестничный марш, расположенных на втором этаже закрыты на щеколду в соответствии с требованиями пожарной безопасности (Приложение 1): двери групп №№ 4, 7, 11, 9, 12 закрыты на щеколды (фото 1, 2, 3, 4, 5);

По пункту 2:

- помещение пищеблока отделено соответствующим типом противопожарной перегородки с установкой сертифицированной противопожарной двери (Приложение 2);

По пункту 3:


- в техническом помещении подвала установлена система автоматической пожарной сигнализации. Услуга была оказана безвозмездно ООО «Сибирская противопожарная компания «Союз 01» (Приложение 3 (фото прилагается);

По пункту 4:

- на объекте защиты имеется аварийное освещение (Приложение 4).

Исходя из вышеизложенного считаю, что данное предписание выполнено.

Заведующий детским садом



Л.В.Мурзина