



УТВЕРЖДЕН  
распоряжением МЧС России  
от 02.02.2023 года



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

656006 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлетная 2-и, тел. 8(3852)-202-319

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы №7  
управления надзорной деятельности и профилактической работы

659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 1, тел. 8(38595)-4-40-90,

E-mail: 7tond@22.mchs.gov.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 22230061000208019181/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 2 ДЮЙМОВОЧКА ИНН: 2205011335

в лице:

*Мурзиной Л.В. заведующего*

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

17 октября 2023 года Степановым Дмитрием Александровичем, дознавателем отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 7 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю проведен профилактический визит в ходе которой присутствовал представитель:

*заведующий Мурзина Л.В.*

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии).

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
<b><i>Здание сада, расположенного по адресу: Алтайский край, г. Заринск, ул. Metallургов, 13/1.</i></b>				
1.	<i>Не проведены мероприятия по эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленному изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации. Владелец объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. (с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты) (К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации).</i>	<i>абз. 4,5,6 п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</i>	02.02.2024 года.	
2.	<i>На объекте защиты аварийное освещение, расположенное на лестничном марше 2 этажа у группы № 11 находится в неисправном состоянии.</i>	<i>ст.6 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. эвакуационные пути и выходы" п. 4.3.12. СП 52.13330.2016". Естественное и искусственное освещение п 7.6.</i>	02.02.2024 года.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

Срок уведомления лицом, которому выдано предписание, должностного лица, выдавшее предписание, об исполнении пунктов предписания: **02 Февраля 2024года.**

К уведомлению прилагаются копии документов, подтверждающих устранение нарушений.