

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
детский сад общеразвивающего  
вида № 2 «Дюймовочка»  
659100, Алтайский край, г. Заринск,  
ул. Metallургов, д.13/1  
эл/ почта **det.s\_2@mail.ru**  
тел./факс 8(38595) -4-35-42  
30.08.2024 исх. № 189

Главному государственному санитарному  
врачу по г.Заринску, Заринскому,  
Залесовскому, Кытмановскому и  
Тогульскому районам

### Информация

о выполнении предписания от 31.08.2023г. № 13/5- 71

В соответствии с предписанием в учреждении проведены мероприятия по устранению выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований:

- по пункту 1: в помещении для занятий физкультурой и спортом были установлены защитные конструкции, согласно требованиям п.2.8.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (фото прилагается);

- по пункту 2: были устранены дефекты и повреждения стен и потолков лестничных маршей групп 1 и 3 и групп 4 и 7, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, согласно требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (фото прилагаются);

- по пункту 3: помещение прачечной было оборудовано системой вытяжной вентиляции, согласно требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (фото, счет-фактура, акт выполненных работ прилагаются).

И.о. заведующего детским садом



О.Н. Чудова