



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Алтайскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Алтайскому краю
в г. Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 13/5-71 г. Заринск, ул. Metallургов, д. 13/1 « 02 » Августа 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Луниной Светланой Васильевной начальником Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и
Тогульском районах, уполномоченным на проведение проверки

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида №2 «Дюймовочка» города Заринска по адресу осуществления деятельности: 659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. Metallургов, д. 13/1
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Не все окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, оборудованы москитными сетками, отсутствуют сетки на окнах в спортивном зале, групповых помещениях и спальнях каждой группы, в музыкальном зале, что является нарушением п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Далее СП 2.4.3648-20)
2. Стены, потолок лестничного марша группы 9 имеют трещины, дефекты и повреждения, что является нарушением требований п.2.5.3. СП 2.4.3648-20
3. В предприятиях общественного питания, не обеспечивается последовательность (поточность) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции: изготовление теста для хлебобулочных изделий, производится в горячем цехе, на столе для готовой продукции, что является нарушением п. 2.5. СП 2.4.3648-20

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Не все окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, оборудованы москитными сетками, отсутствуют сетки на окнах в спортивном зале, групповых помещениях и спальнях каждой группы, в музыкальном зале, что является нарушением п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Далее СП 2.4.3648-20)

2. Стены, потолок лестничного марша группы 9 имеют трещины, дефекты и повреждения, что является нарушением требований п.2.5.3. СП 2.4.3648-20

3. В предприятиях общественного питания, не обеспечиваются последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции: изготовление теста для хлебобулочных изделий, производится в горячем цехе, на столе для готовой продукции, что является нарушением п. 2.5. СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушений 10.09.2025г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №2 «Дюймовочка» города Заринска по адресу: Алтайский край, г. Заринск, ул. Metallургов, д. 13/1 (наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах по адресу: 659106 Алтайский край г. Заринск ул. Горького – 16 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо электронной почтой по адресу to-zarin@22.rosпотребнадzor.ru или иным доступным способом в срок до «10» сентября 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

начальник (должность лица, составившего предписание)	 (подпись)	Лунина С.В. (инициалы и фамилия)
---	--	-------------------------------------

С предписанием ознакомлен(а) «02» августа 2024г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
